

TEKNİK ÖZELLİKLER

Iron Tide - 660

Teknik özellikler ve donanım.



IRON TIDE - 660 / RENDER

Tam boy	6,60 m
Genişlik	2,53 m
Kabuk ağırlığı	1.000 kg
Önerilen motor gücü	100-200 HP
Azami hız	35 knot (150 HP motor ile)
Kullanım türü	Günlük gezi ve sportif balıkçılık

Motor gücü öneri aralığıdır; motor standart donanıma dahil değildir.

STANDART DONANIM

Donanımın tüm ayrıntıları.

23 kalem standart donanım / 6 kategori

Seyir, aydınlatma ve ses

- Gömme pusula
- Göstergeler
- Seyir feneri, iç güverte ve zemin aydınlatması
- Marin müzik sistemi ve 4 hoparlör
- 2 adet su altı aydınlatması

Güverte ve bağlama

- Katlanır koçboynuzu
- Krom menteşeler
- Krom firarlar
- Teleskobik merdiven
- 900 W Bada ırgat, 6 mm; 6 kg krom Delta çapa ve 25 m krom zincir
- Teak zemin kaplama
- Fiber hardtop

Yakıt ve su sistemleri

- Yakıt tankı ve dolum sistemleri
- Su tankı, dolum sistemleri ve gömme duş başlığı
- 2.000 GPH sintine pompası (otomatik / manuel)
- 60 PSI tatlı su hidroforu

Balıkçılık donanımı

- 9 adet krom olta ayağı
- Canlı livar ve su tahliye sistemi

Konfor

- Navy Load ocak
- Minder takımı
- Portatif WC

Akü ve şarj

- 1 adet 100 Ah marin akü
- Victron DC-DC şarj

OPSİYONEL DONANIM

Tercihinize göre.

Aşağıdaki seçenekler standart donanımdan ayrıdır.



IRON TIDE - 660 / KOKPİT DETAYI / RENDER

- Buzdolabı
- Sanal çapa
- Solar şarj sistemi
- Karbon fiber hardtop
- Karbon fiber konsol
- %100 karbon fiber infüzyon imalat
- Büyük taş elektrikli WC ve tesisatı

Fiber hardtop standarttır. Karbon fiber hardtop, karbon fiber konsol ve %100 karbon fiber infüzyon imalat opsiyoneldir.

Donanım kapsamı ve seçenekler için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.